

W01 Edinet Window System - Pannelli per Intradossi

Pannelli per l'isolamento degli intradossi e del davanzale della finestra

Elementi

I pannelli per intradosso del sistema EWS - Edinet Window System sono disponibili in differenti materiali isolanti (EPS con grafite, lana minerale, fibra di legno) in base alla classe di conduzione termica e in diversi spessori (spessore minimo 12,5 mm). Sono già dotati di profilo terminale ad angolo o con rompigoccia, con integrata rete in fibra di vetro certificata ETAG004 ad alta grammatura. I pannelli vanno integrati con i profili di giunzione per finestra. Il profilo di giunzione è dotato di due parti autoadesive, una va incollata ed incastrata nel pannello per intradosso, l'altra, in nastro autoadesivo in PE a tenuta di pioggia battente, va direttamente incollata all'infisso della finestra.

Ogni pannello per intradosso è dotato di uno speciale rivestimento senza cemento, resistente al fuoco ed idoneo all'applicazione diretta della finitura della facciata.

Applicazione

Tutti gli elementi del sistema per intradosso EWS - Edinet Window System garantiscono una posa veloce e sicura con notevole risparmio di tempo con sole 4 semplici fasi di applicazione:

1. Sul telaio della finestra va applicato il profilo di giunzione ermetico ed autoadesivo;
2. I pannelli da intradosso, leggeri e altamente isolanti, vanno inseriti nei profili di giunzione ed incollati alla spalletta della finestra con la schiuma poliuretanic EDINET SUPER FOAM;
3. Vanno sigillati tutti i giunti con la speciale colla EWS-UNIVERSAL;
4. Si può procedere direttamente con la finitura degli elementi con la tinta desiderata, senza l'impiego di rete di armatura e rasante cementizio.

Vantaggi

- Elementi su misura
- Elementi pronti per l'incollaggio
- Elementi con rivestimento direttamente tinteggiabile e resistente al fuoco
- Angolari terminali e/o con gocciolatoio integrati
- Coibentazione efficace degli intradossi con risparmio di tempo e spazio



EWS - PROFILI DI GIUNZIONE PER FINESTRE

Codice	Descrizione	Dimensione	Confezione
W01.PRO.00.01	Profilo di giunzione per finestra senza linguetta	12,5 x 3000mm	36 pezzi
W01.PRO.00.02	Profilo di giunzione per finestra con linguetta	12,5 x 3000mm	36 pezzi
W01.PRO.01.01	Profilo di giunzione per finestra senza linguetta	20,0 x 3000mm	36 pezzi
W01.PRO.01.02	Profilo di giunzione per finestra con linguetta	20,0 x 3000mm	36 pezzi
W01.PRO.02.01	Profilo di giunzione per finestra senza linguetta	30,0 x 3000mm	36 pezzi
W01.PRO.02.02	Profilo di giunzione per finestra con linguetta	30,0 x 3000mm	36 pezzi

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona
Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634



W01 Edinet Window System - Pannelli per Intradossi

EWS - PANNELLO PER INTRADOSSO IN EPS GRAFITE λ 0,031

Codice	Descrizione	Spessore
W01.EPS.00.01	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 100mm	12,5 mm
W01.EPS.00.02	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 200mm	12,5 mm
W01.EPS.00.03	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 300mm	12,5 mm
W01.EPS.00.04	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 400mm	12,5 mm
W01.EPS.00.05	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 500mm	12,5 mm
W01.EPS.00.06	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 600mm	12,5 mm
W01.EPS.01.01	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 100mm	20,0 mm
W01.EPS.01.02	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 200mm	20,0 mm
W01.EPS.01.03	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 300mm	20,0 mm
W01.EPS.01.04	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 400mm	20,0 mm
W01.EPS.01.05	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 500mm	20,0 mm
W01.EPS.01.06	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 600mm	20,0 mm
W01.EPS.02.01	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 100mm	30,0 mm
W01.EPS.02.02	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 200mm	30,0 mm
W01.EPS.02.03	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 300mm	30,0 mm
W01.EPS.02.04	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 400mm	30,0 mm
W01.EPS.02.05	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 500mm	30,0 mm
W01.EPS.02.06	Pannello per intradosso in EPS GRAFITE larghezza 600mm	30,0 mm

EWS - PANNELLO PER INTRADOSSO IN LANA MINERALE

Codice	Descrizione	Spessore
W01.MIWO.02.01	Pannello per intradosso in LANA MINERALE larghezza 100mm	30,0 mm
W01.MIWO.02.02	Pannello per intradosso in LANA MINERALE larghezza 200mm	30,0 mm
W01.MIWO.02.03	Pannello per intradosso in LANA MINERALE larghezza 300mm	30,0 mm
W01.MIWO.02.04	Pannello per intradosso in LANA MINERALE larghezza 400mm	30,0 mm
W01.MIWO.02.05	Pannello per intradosso in LANA MINERALE larghezza 500mm	30,0 mm
W01.MIWO.02.06	Pannello per intradosso in LANA MINERALE larghezza 600mm	30,0 mm

EWS - PANNELLO PER INTRADOSSO IN FIBRA DI LEGNO

Codice	Descrizione	Spessore
W01.WOOD.01.01	Pannello per intradosso in FIBRA DI LEGNO larghezza 100mm	20,0 mm
W01.WOOD.01.02	Pannello per intradosso in FIBRA DI LEGNO larghezza 200mm	20,0 mm
W01.WOOD.01.03	Pannello per intradosso in FIBRA DI LEGNO larghezza 300mm	20,0 mm
W01.WOOD.01.04	Pannello per intradosso in FIBRA DI LEGNO larghezza 400mm	20,0 mm
W01.WOOD.01.05	Pannello per intradosso in FIBRA DI LEGNO larghezza 500mm	20,0 mm
W01.WOOD.01.06	Pannello per intradosso in FIBRA DI LEGNO larghezza 600mm	20,0 mm

EWS - UNIVERSAL

Codice	Descrizione
W01.UNIV.01	Colla di montaggio poliuretanic

Tutti i pannelli EWS per intradosso W01.EPS, W01.MIWO e W01.WOOD sono disponibili anche con integrato il profilo terminale rompigoccia (da specificare in fase d'ordine con l'inserimento della dicitura: profilo con rompigoccia).

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona


Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634



W01 Edinet Window System - Pannelli per Intradossi

Rev. Marzo 2013



www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trenzuelo, Verona


Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634



W01 Edinet Window System - Pannelli per Intradossi

Rev. Marzo 2013



www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trenzuelo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634

